



Câmara Municipal de Pilar do Sul

Poder Legislativo renovando e unindo forças a serviço do povo

INDICAÇÃO 402/2014

O Vereador que este subscreve, em conformidade com as normas regimentais vigentes, requer que seja enviada a Exma. Sra. Janete Pedrina de Carvalho Paes, DD. Prefeita Municipal, a seguinte indicação:

Indico à Senhora Prefeita, para que junto a Secretaria Competente, solicite a Sabesp o conserto da tubulação e da caixa de descarte de água localizada na calçada da Rua João Batista Ribeiro ao lado da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Oliveira Iha.

JUSTIFICATIVA

Senhora Prefeita, justifica-se este pleito tendo em vista que nesse local existe uma tubulação onde é realizado o descarte da água utilizada na manutenção da caixa, ocorre que a água descartada está causando infiltrações na calçada ao lado da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Oliveira Iha, causando grande risco a população, principalmente às crianças que circulam diariamente por essa calçada.

Senhora Prefeita, evitando que esse problema cause ainda mais transtornos a população solicito que esta indicação seja atendida o mais rápido possível.

Portanto, certo de poder contar com a colaboração de V. Exa. para o atendimento deste pleito, desde já meus agradecimentos.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2014.

Jorge Takashi Iriyama
Vereador